

# FOR TREX<sup>®</sup>

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL



 **Base**  
feel the comfort 

# **FORTREX ES LA NUEVA LÍNEA DE BASE PROTECTION QUE GARANTIZA UNA PROTECCIÓN TOTAL DURANTE LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.**



Gracias a un revolucionario sistema de tecnología, y materiales innovadores, Fortrex proporciona protección y comodidad, flexibilidad y estabilidad, amortiguación y firmeza.

## **PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS.**

- >> INDUSTRIA PESADA
- >> CONSTRUCCIÓN
- >> GRANDES CONSTRUCCIONES:  
FERROCARRILES, PUENTES,  
CARRETERAS, ETC
- >> MINERIA
- >> AGRICULTURA
- >> FORESTALES
- >> PETRÓLEO & GAS





# FOR TREX



PROTECCIÓN  
EXTENDIDA

COMODIDAD  
INMEJORABLE

MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

ESTABILIDAD  
MEJORADA

AMORTIGUACIÓN  
SUPERIOR

ABSORCIÓN DE  
VIBRACIONES


ROBUSTEZ Y  
DURABILIDAD



## PROTECCIÓN EXTENDIDA

### PROTECCIÓN INFERIOR

①

En la parte trasera de la plantilla, se integra una **pieza rígida ultrarresistente** con forma de .

Gracias a la forma y al material (composite), la barrera **puede desviar y deformar los clavos evitando la perforación**, protegiendo así el pie por la parte inferior y lateral, también de clavos de 3 mm de diámetro.

①



②


②

En la parte delantera de la plantilla, el **tejido balístico flexible** de nueva generación asegura resistencia a la perforación, sin afectar los movimientos del pie.



### PROTECCIÓN LATERAL

El sistema de protección contra los riesgos de cortes y perforaciones accidentales empieza desde la parte inferior y se extiende lateralmente a lo largo del perímetro del zapato.







## COMODIDAD SIN IGUAL

**Excelente ajuste, materiales transpirables y tecnología aislante contra el calor y temperaturas frías.**

Fortrex está diseñado para sentirse siempre cómodo, incluso durante las actividades más duras y las condiciones climáticas más extremas.

Rendimiento y Confort - Siempre juntos.



### ZONA "V"

PUNTO INDICADO PARA SOPORTAR LA FLEXIÓN

El tejido balístico en la parte delantera de la suela proporciona un alto nivel de elasticidad y flexibilidad, permite que el zapato **soporte los movimientos y flexiones del pie**, sin dejar de ofrecer una barrera contra la perforación, incluso por clavos de 3 mm. de diámetro.



## MÁXIMA FLEXIBILIDAD





**COMODIDAD  
& TOTAL  
PROTECCIÓN.  
TODAS  
LAS PARTES.**



**FOR TREX**





## ESTABILIDAD MEJORADA


Fortrex está equipado con una inserción rígida ultrarresistente en la parte trasera que proporciona la máxima estabilidad en la zona del talón y resistencia a la torsión en la zona media.

El resultado es una increíble sensación **envolvente en la zona tarsal, asegurando el máximo control en cada movimiento.**




## AMORTIGUACIÓN SUPERIOR

La barrera rígida ultrarresistente insertada entre dos capas de suave material viscoelástico, aseguran un **efecto de amortiguación adicional** para absorber energías de alto impacto en el talón y aliviar las presiones en las articulaciones.



## ABSORCIÓN DE VIBRACIONES

La suela está formada por capas de diferente consistencia y grosor para amortiguar las vibraciones, protegiendo la columna vertebral y las articulaciones.



## FIRMEZA Y DURABILIDAD

La suela de poliuretano y caucho asegura la máxima resistencia. El corte está diseñado en una sola pieza para evitar laceraciones y la puntera integrada en la suela protege los dedos del pie de la abrasión incluso en las situaciones más extremas.

¿Cuál es el resultado? Alta durabilidad y alto rendimiento en las condiciones más extremas.



## >>> LOS NUEVOS MODELOS FORTREX



B1601

**T-REX  
MID**



TALLA 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

CORTE	Cuero engrasado impermeable
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO



B1601B

**T-WALL  
MID**



S3S HRO CI HI LG FO SR



TALLA 36-48

CORTE	Cuero engrasado impermeable
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO






## B1610 T-REX TOP



TALLA 36-48

CORTE	Cuero engrasado impermeable
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO

S3S HRO CI HI LG FO SR



## B1610B T-WALL TOP



S3S HRO CI HI LG FO SR



TALLA 36-48

CORTE	Cuero engrasado impermeable
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO

\*Antibacteriano según la normativa EN ISO 20743:2013. Tratamiento realizado con el biocida Zinc piritiona (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo de Producto PT 09 y conforme al reglamento 528/2012/UE.

## >>> LOS NUEVOS MODELOS FORTREX



B1611


# T-MASSIVE



TALLA 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

CORTE	Cuero engrasado impermeable con cremallera en la parte interna
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO



B1603

# T-FORT MID



H<sub>2</sub>stOp

S7S HRO CI HI LG FO SR



TALLA 36-48



CORTE	Cuero engrasado impermeable con membrana H <sub>2</sub> STOP
FORRO	Antiolor y antibacteriano SMELL STOP*
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO





B1605


**T-ROBUST**



TALLA 36-48

S7S HRO CI HI LG FO SR


CORTE	Cuero engrasado impermeable con membrana H <sub>2</sub> STOP
FORRO	PRIMALOFT
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO



**B1613**  
**T-ROBUST  
TOP**



S7S HRO CI HI LG FO SR



TALLA 36-48

CORTE	Cuero engrasado impermeable con membrana H <sub>2</sub> STOP
FORRO	PRIMALOFT
PLANTILLA	Sistema FORTREX
PUNTERA	SLIMCAP
SUELA	DE GOMA PU/HRO

\*Antibacteriano según la normativa EN ISO 20743:2013. Tratamiento realizado con el biocida Zinc piritiona (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo de Producto PT 09 y conforme al reglamento 528/2012/UE.



**Base Protection Srl Unipersonale**

Italy - 76121 Barletta (BT)  
Via dell'Unione Europea, 61  
T +39 0883 334811  
F +39 0883 334824  
E [info@baseprotection.com](mailto:info@baseprotection.com)  
W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)

